



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government



Ministria e Shëndetësisë / Ministarstvo Zdravstva / Ministry of Health

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës

Nacionalni Institut za Javno Zdravstvo Kosova / National Institute of Public Health of Kosova

Në bazë të nenit 68 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, Komisioni Përzgjedhës i themeluar me Vendim nr. Prot.234/01-26.05.2021 bazuar në konkursin e shpallur me dt.29.04.2021 me nr.prot.178/01-29.04.2021, pas vlerësimeve të testeve të kandidatëve, shpallë rezultatet me shkrim si në vijim:

Institucioni: Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK):

Nr. i Referencës: IKSHPK-178/01-29.04.2021

Titulli i vendit të punës:

Laborant – Departamenti i Mikrobiologjisë (dy pozitë)

Laborant - QRSHP Pejë (një pozitë)

Laborant – QRSHP Ferizaj (një pozitë)

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO Qeveria e Kosovës / Vlada Kosova / Government of Kosovo Ministria e Shëndetësisë / Ministarstvo Zdravstva / Ministry of Health Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës Nacionalni Institut Javno Zdravstva Kosova National Institute of Public Health of Kosova			
Nr. i fashës Br. Stranka No. Page	12 3	Nr. Prot. Br. Prot. Prot. No	614
Pristina/g		Data Datum Date	30.06.2021

Nr.	Kodi i Testit	Pikët në testin me shkrim	Vërejtje
1	222	89	Kalon
2	223	81	Kalon
3	232	79	Kalon
4	233	76	Kalon
5	231	67	Kalon
6	225	65	Kalon
7	240	63	Kalon
8	216	61	Kalon
9	234	61	Kalon
10	221	60	Kalon
11	217	59	Kalon
12	226	58	Kalon
13	238	57	Kalon
14	235	53	Kalon
15	239	51	Kalon
16	220	51	Kalon
17	237	49	Nuk Kalon
18	212	49	Nuk Kalon
19	218	46	Nuk Kalon
20	229	45	Nuk Kalon
21	236	45	Nuk Kalon
22	224	44	Nuk Kalon
23	227	32	Nuk Kalon

24	215	25	Nuk Kalon
25	228	22	Nuk Kalon
26	230	20	Nuk Kalon
27	219	17	Nuk Kalon

Titulli i vendit të punës: Mostrues në QLT (një pozitë)

Nr.	Kodi i Testit	Pikët në testin me shkrim	Vërejtje
1	204	74	Kalon
2	200	68	Kalon
3	202	60	Kalon
4	203	54	Kalon

Titulli i vendit të punës: Teknik në QLT (një pozitë)

Nr.	Kodi i Testit	Pikët në testin me shkrim	Vërejtje
1	208	61	Kalon
2	206	57	Kalon
3	207	52	Kalon

Titulli i vendit të punës: Kimist në QLT (një pozitë)

Nr.	Kodi i Testit	Pikët në testin me shkrim	Vërejtje
1	114	92	Kalon
2	106	89	Kalon
3	117	81	Kalon
4	128	80	Kalon
5	129	80	Kalon
6	124	79	Kalon
7	119	79	Kalon
8	105	74	Kalon
9	116	74	Kalon
10	120	73	Kalon
11	104	72	Kalon
12	113	69	Kalon
13	108	69	Kalon
14	122	68	Kalon
15	100	66	Kalon
16	115	65	Kalon
17	111	65	Kalon
18	109	63	Kalon
19	121	62	Kalon

20	125	60	Kalon
21	103	61	Kalon
22	112	61	Kalon
23	107	60	Kalon
24	126	57	Kalon
25	107	53	Kalon
26	127	49	Nuk Kalon
27	123	47	Nuk Kalon
28	118	46	Nuk Kalon
29	110	38	Nuk Kalon
30	101	30	Nuk Kalon

Kandidatet e pakënaqur me rezultatin, kanë të drejtë të bëjnë kërkesë për ta shiqur testin e tyre, në afat prej 3 ditësh. Testin mund ta shiqoni ditën e **Premte me datë 02.07.2021 12:00** në Amfiteatrin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës.

Kandidatët që iu parashtruan testit me shkrim njoftohen të paraqiten në Njësinë e Burimeve Njerëzore për verifikimin e kodeve, duke filluar nga data 30.06.2021 deri ditën e Premte me datë 02.07.2021 në ora 12:00.

Data: 30.06.2021



Kryesuesi i Komisionit Përzgjedhës

[Handwritten signature]