

**Instituti Kombëtar i Shëndetësisë
Publike të Kosovës
Departamenti I Sistemit të
Informimit Shëndetësor**



**National Institute of Public
Health of Kosovo
Department of the Health
Information System**

RAPORT I STATISTIKAVE SHËNDETËSORE HEALTH STATISTICS RAPORT

**RAPORTI I SËMUNDJEVE MALINJE PËR PERIUDHËN JANAR-
DHJETOR 2025**

**REPORT OF MALIGNANT DISEASES FOR PERIOD JANUARY-
DECEMBE**

PRISHTINË, 2026

Botuesi;
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës

Copyright
Instituti kombëtar i shëndetësisë publike të Kosovës

Përdorimi i te dhënave lejohet vetëm kur citohet burimi i të dhënave

Parathënie

Publikimi “RAPORTII SËMUNDJEVE MALINJE PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2025” përfshinë të dhënat për numrin e raportuar të sëmundjeve malinje nga institucionet publike dhe private shëndetësore.

Burimi i të dhënave janë institucionet shëndetësore (sektori publik dhe privat) të Kosovës të cilat raportohen në Regjistrin popullativ të Sëmundjeve Malinje në Departamentin e Statistikave Shëndetësore në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës.

Mirënjohje për të gjitha institucionet shëndetësor të Kosovës të cilat ofruan bashkëpunimi pa rezervë në mbledhjen e të dhënave.

Besojmë se ky publikim do të shërbej si informacion dhe motivim për ata të cilët nuk raportuan si duhet dhe të cilët do të shohin se një pjesë e punës së tyre nuk është prezentuar në këtë raport për shkak të mos raportimit.

Ftojmë të gjithë shfrytëzuesit e këtij publikimi për bashkëpunim duke dhënë vërejtje, komente dhe propozime me qëllim të ngritje së cilësisë në këtë lëmi tejet të domosdoshme për zhvillimin, planifikimin, organizimin dhe menaxhimin e sistemit shëndetësor në Kosovë.

Prof. Asoc. Dr. Sanije Hoxha-Gashi
Drejtoreshë e Departamentit të Statistikave Shëndetësore-IKSHPK

Dr.sci. Ardita Baraku
Drejtor ekzekutiv i IKSHPK


**Incidenca dhe prevalenca e sëmundjeve malinje të raportuara për periudhën
Janar-Dhjetor 2025**

Prevalenca në 100000b	Incidenca në 100000b
235.6	347.2


**RASTET E REJA TË RAPORTUARA PËR PERIUDHËN JANAR-
DHJETOR 2025**

Tabela 1. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas grupeve të diagnozave dhe gjinisë


Grupet e diagnozave malinje	Gjinia				Gjithsej	
	Femer		Mashkull			
	N	%	N	%	N	%
Tumoret malinje të buzës, zgavrës së gojës dhe faringut (C00-C14)	15	0.8	43	2.3	58	1.5
Tumoret malinje të organeve të tretjes (C15-C26)	294	15.3	391	21.2	685	18.1
Tumoret malinje të organeve të frymëmarrjes dhe organeve intratorakale (C30-C39)	78	4.0	303	16.4	381	10.1
Tumoret malinje të kockave dhe nyjeve (C40-C41)	2	0.1	3	0.2	5	0.1
Melanoma dhe neoplazmat malinje të tjera të lëkurës (C43-C44)	228	11.8	393	21.3	621	16.5
Tumoret malinje të indeve të buta mesotheliale (C45-C49)	28	1.5	32	1.7	60	1.6
Neoplazma malinje e gjirit (C50-C50)	592	30.7	9	0.5	601	15.9
Tumoret malinje të organeve gjenitale femërore (C51-C58)	409	21.2	–	–	409	10.8
Tumoret malinje të organeve gjenitale mashkullore (C60-C63)	–	–	262	14.2	262	6.9
Tumoret malinje të traktit urinar (C64-C68)	66	3.4	210	11.4	276	7.3
Tumoret malinje të, syri trurit dhe pjesë të tjera të sistemit nervor qendror (C69-C72)	93	4.8	89	4.8	182	4.8
Tumoret malinje të tiroides dhe gjëndra të tjera endokrine (C73-C75)	45	2.3	22	1.2	67	1.8
Tumoret malinje të pjesëve të paspecifikuara (C76-C80)	17	0.9	18	1.0	35	0.9
Tumoret malinje primar të indeve limfoide, haematopoietike dhe të indeve të lidhura (C81-C96)	50	2.6	64	3.5	114	3.0
Tumoret malinje me lokalizime te ndryshme primare(C97-C97)	–	–	–	–	–	–
Neoplazma in situ (D00-D09)	–	–	–	–	–	–
Tumoret beninje (D10-D36)	5	0.3	2	0.1	7	0.2
Neoplazma me tipare te pacakuara dhe te panjohura(D37-D48)	5	0.3	7	0.4	12	0.3
TOTALI	1927	100.0	1848	100.0	3775	100.0




Grafiku 1. Struktura e rasteve me sëmundje malinje sipas gjinisë te rastet e reja



Grafiku 2. Rangu i grupeve të diagnozave të rasteve të reja për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te total rastet



Grafiku 3. Rangu i grupeve të diagnozave të rasteve të reja për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te femrat



Grafiku 4. Rangu i grupeve të diagnozave të rasteve të reja për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te meshkujt

Tabela 2. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas diagnozave dhe gjinisë

ICD 10	Gjinia				Gjithsej	
	Femer		Mashkull			
	N	%	N	%	N	%
C00	2	0.10	3	0.16	5	0.13
C00.0	—	—	1	0.05	1	0.03
C00.1	1	0.05	6	0.32	7	0.19
C00.6	—	—	1	0.05	1	0.03
C01.9	1	0.05	—	—	1	0.03
C02	—	—	2	0.11	2	0.05
C02.0	—	—	1	0.05	1	0.03
C02.9	1	0.05	—	—	1	0.03
C05.0	1	0.05	—	—	1	0.03
C07	—	—	5	0.27	5	0.13
C07.9	3	0.16	5	0.27	8	0.21
C08	—	—	1	0.05	1	0.03
C08.0	—	—	2	0.11	2	0.05
C08.9	—	—	1	0.05	1	0.03
C09	—	—	2	0.11	2	0.05
C09.9	—	—	1	0.05	1	0.03
C10	—	—	1	0.05	1	0.03
C11	1	0.05	5	0.27	6	0.16
C11.1	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C11.9	1	0.05	2	0.11	3	0.08
C12	—	—	2	0.11	2	0.05
C12.9	—	—	1	0.05	1	0.03
C13	3	0.16	—	—	3	0.08
C00-C14	15	0.78	43	2.33	58	1.54
C15	9	0.47	7	0.38	16	0.42
C15.4	—	—	1	0.05	1	0.03
C15.5	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C15.8	—	—	1	0.05	1	0.03
C15.9	3	0.16	1	0.05	4	0.11

C16	28	1.45	69	3.73	97	2.57
C16.4	—	—	1	0.05	1	0.03
C16.5	—	—	2	0.11	2	0.05
C16.9	18	0.93	23	1.24	41	1.09
C17	3	0.16	2	0.11	5	0.13
C17.0	1	0.05	2	0.11	3	0.08
C18	80	4.15	96	5.19	176	4.66
C18.0	3	0.16	3	0.16	6	0.16
C18.1	7	0.36	6	0.32	13	0.34
C18.2	3	0.16	2	0.11	5	0.13
C18.4	—	—	1	0.05	1	0.03
C18.5	—	—	1	0.05	1	0.03
C18.6	1	0.05	4	0.22	5	0.13
C18.7	10	0.52	11	0.60	21	0.56
C18.9	2	0.10	7	0.38	9	0.24
C19	5	0.26	3	0.16	8	0.21
C19.9	—	—	2	0.11	2	0.05
C20	25	1.30	54	2.92	79	2.09
C20.9	14	0.73	11	0.60	25	0.66
C21	—	—	1	0.05	1	0.03
C21.1	—	—	3	0.16	3	0.08
C22	14	0.73	12	0.65	26	0.69
C22.0	6	0.31	3	0.16	9	0.24
C22.1	—	—	1	0.05	1	0.03
C22.9	—	—	1	0.05	1	0.03
C23	12	0.62	3	0.16	15	0.40
C23.9	3	0.16	—	—	3	0.08
C24	3	0.16	—	—	3	0.08
C24.1	4	0.21	4	0.22	8	0.21
C25	28	1.45	37	2.00	65	1.72
C25.2	—	—	1	0.05	1	0.03
C25.9	10	0.52	13	0.70	23	0.61
C26	—	—	1	0.05	1	0.03
C26.9	1	0.05	—	—	1	0.03
C15-C26	294	15.26	391	21.16	685	18.15
C30	—	—	1	0.05	1	0.03


C30.0	—	—	2	0.11	2	0.05
C31	2	0.10	—	—	2	0.05
C32	3	0.16	40	2.16	43	1.14
C32.1	—	—	1	0.05	1	0.03
C32.0	1	0.05	6	0.32	7	0.19
C32.1	—	—	1	0.05	1	0.03
C32.3	—	—	1	0.05	1	0.03
C32.9	—	—	2	0.11	2	0.05
C34	53	2.75	205	11.09	258	6.83
C34.9	19	0.99	38	2.06	57	1.51
C37	—	—	1	0.05	1	0.03
C38	—	—	1	0.05	1	0.03
C38.3	—	—	1	0.05	1	0.03
C38.4	—	—	1	0.05	1	0.03
C39	—	—	2	0.11	2	0.05
C30-C39	78	4.05	303	16.40	381	10.09
C40	1	0.05	—	—	1	0.03
C40.0	—	—	1	0.05	1	0.03
C41.4	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C41.9	—	—	1	0.05	1	0.03
C40-C41	2	0.10	3	0.16	5	0.13
C43	16	0.83	23	1.24	39	1.03
C43.7	—	—	1	0.05	1	0.03
C43.9	1	0.05	7	0.38	8	0.21
C44	119	6.18	200	10.82	319	8.45
C44.0	10	0.52	9	0.49	19	0.50
C44.1	—	—	3	0.16	3	0.08
C44.2	—	—	8	0.43	8	0.21
C44.3	66	3.43	100	5.41	166	4.40
C44.4	1	0.05	12	0.65	13	0.34
C44.5	2	0.10	2	0.11	4	0.11
C44.6	1	0.05	2	0.11	3	0.08
C44.9	12	0.62	26	1.41	38	1.01
C43-C44	228	11.83	393	21.27	621	16.45
C45	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C46	1	0.05	1	0.05	2	0.05

C47.1	1	0.05	—	—	1	0.03
C47.9	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C48.0	—	—	2	0.11	2	0.05
C48.1	3	0.16	—	—	3	0.08
C48.2	2	0.10	—	—	2	0.05
C49	11	0.57	15	0.81	26	0.69
C49.0	—	—	2	0.11	2	0.05
C49.1	2	0.10	1	0.05	3	0.08
C49.2	2	0.10	—	—	2	0.05
C49.3	—	—	2	0.11	2	0.05
C49.5	2	0.10	2	0.11	4	0.11
C49.9	2	0.10	5	0.27	7	0.19
C45-C49	28	1.45	32	1.73	60	1.59
C50	484	25.12	7	0.38	491	13.01
C50.1	1	0.05	—	—	1	0.03
C50.2	3	0.16	—	—	3	0.08
C50.3	1	0.05	—	—	1	0.03
C50.4	2	0.10	—	—	2	0.05
C50.8	3	0.16	—	—	3	0.08
C50.9	98	5.09	2	0.11	100	2.65
C50.0- C50.9	592	30.72	9	0.49	601	15.92
C51	6	0.31	—	—	6	0.16
C51.1	1	0.05	—	—	1	0.03
C52	1	0.05	—	—	1	0.03
C52.9	1	0.05	—	—	1	0.03
C53	91	4.72	—	—	91	2.41
C53.1	2	0.10	—	—	2	0.05
C53.9	26	1.35	—	—	26	0.69
C54	164	8.51	—	—	164	4.34
C54.1	33	1.71	—	—	33	0.87
C54.9	9	0.47	—	—	9	0.24
C55	2	0.10	—	—	2	0.05
C56	62	3.22	—	—	62	1.64
C56.9	10	0.52	—	—	10	0.26
C57.0	1	0.05	—	—	1	0.03
C51-C58	409	21.22	—	—	409	10.83


C61	—	—	183	9.90	183	4.85
C61.4	—	—	1	0.05	1	0.03
C61.9	—	—	21	1.14	21	0.56
C62	—	—	50	2.71	50	1.32
C62.1	—	—	1	0.05	1	0.03
C62.9	—	—	6	0.32	6	0.16
C60-C63	—	—	262	14.18	262	6.94
C64	22	1.14	27	1.46	49	1.30
C64.1	—	—	1	0.05	1	0.03
C64.9	9	0.47	3	0.16	12	0.32
C65	2	0.10	—	—	2	0.05
C65.9	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C66	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C66.9	—	—	1	0.05	1	0.03
C67	18	0.93	125	6.76	143	3.79
C67.0	—	—	2	0.11	2	0.05
C67.3	—	—	2	0.11	2	0.05
C67.4	—	—	1	0.05	1	0.03
C67.9	13	0.67	46	2.49	59	1.56
C64-C68	66	3.43	210	11.36	276	7.31
C69	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C69.2	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C70	3	0.16	—	—	3	0.08
C71	16	0.83	30	1.62	46	1.22
C71.0	54	2.80	41	2.22	95	2.52
C71.1	1	0.05	—	—	1	0.03
C71.2	—	—	1	0.05	1	0.03
C71.9	4	0.21	6	0.32	10	0.26
C72	—	—	2	0.11	2	0.05
C72.0	11	0.57	6	0.32	17	0.45
C72.3	1	0.05	—	—	1	0.03
C69-C72	92	4.77	88	4.76	180	4.77
C73	26	1.35	15	0.81	41	1.09
C73.3	1	0.05	—	—	1	0.03
C73.4	1	0.05	—	—	1	0.03
C73.9	16	0.83	3	0.16	19	0.50

C74	—	—	2	0.11	2	0.05
C74.0	—	—	1	0.05	1	0.03
C74.9	1	0.05	—	—	1	0.03
C75.0	—	—	1	0.05	1	0.03
C73-C75	45	2.34	22	1.19	67	1.77
C76	—	—	1	0.05	1	0.03
C76.1	—	—	2	0.11	2	0.05
C76.2	1	0.05	—	—	1	0.03
C77	1	0.05	—	—	1	0.03
C77.0	—	—	1	0.05	1	0.03
C77.3	—	—	1	0.05	1	0.03
C77.9	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C78.7	1	0.05	—	—	1	0.03
C78.8	1	0.05	—	—	1	0.03
C79.3	1	0.05	3	0.16	4	0.11
C79.5	1	0.05	—	—	1	0.03
C80	11	0.57	9	0.49	20	0.53
C80.1	—	—	1	0.05	1	0.03
C76-C80	18	0.93	19	1.03	37	0.98
C81	—	—	3	0.16	3	0.08
C81.1	5	0.26	—	—	5	0.13
C81.2	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C82.0	1	0.05	2	0.11	3	0.08
C82.4	2	0.10	1	0.05	3	0.08
C82.9	1	0.05	—	—	1	0.03
C83.0	1	0.05	5	0.27	6	0.16
C83.1	—	—	2	0.11	2	0.05
C83.3	3	0.16	11	0.60	14	0.37
C83.5	1	0.05	—	—	1	0.03
C83.7	—	—	1	0.05	1	0.03
C84.4	—	—	1	0.05	1	0.03
C84.7	1	0.05	—	—	1	0.03
C85	1	0.05	—	—	1	0.03
C85.9	—	—	1	0.05	1	0.03
C88.4	2	0.10	—	—	2	0.05
C90.0	14	0.73	16	0.87	30	0.79


C90.1	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C90.2	1	0.05	—	—	1	0.03
C90.3	3	0.16	5	0.27	8	0.21
C90.9	1	0.05	—	—	1	0.03
C91	6	0.31	6	0.32	12	0.32
C91.0	1	0.05	2	0.11	3	0.08
C91.1	1	0.05	2	0.11	3	0.08
C92	2	0.10	1	0.05	3	0.08
C92.0	1	0.05	1	0.05	2	0.05
C92.4	—	—	1	0.05	1	0.03
C93.0	—	—	1	0.05	1	0.03
C81-C96	50	2.59	64	3.46	114	3.02
D16	1	0.05	—	—	1	0.03
D17	1	0.05	1	0.05	2	0.05
D21.0	—	—	1	0.05	1	0.03
D23.9	2	0.10	—	—	2	0.05
D35.1	1	0.05	—	—	1	0.03
D10-D36	5	0.26	2	0.11	7	0.19
D45	—	—	1	0.05	1	0.03
D46.2	2	0.10	4	0.22	6	0.16
D47.1	2	0.10	2	0.11	4	0.11
D47.4	1	0.05	—	—	1	0.03
D37-D48	5	0.26	7	0.38	12	0.32
Totali	1927	100.00	1848	100.00	3775	100.00



Grafiku 5. Rangu i dhjetë diagnozave më të shpeshta te rastet e reja për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te total rastet



Grafik 6. Rangu i dhjetë diagnozave më të shpeshta te rastet e reja për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te femrat



Grafiku 7. Rangu i dhjetë diagnozave më të shpeshta te rastet e reja për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te meshkujt

Tabela 3. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas grup-moshës dhe gjinisë

Grup Moshë	Gjinia				Gjithsej	
	Femer		Mashkull			
	N	%	N	%	N	%
0-4	10	0.5	12	0.6	22	0.6
,5-9	1	0.1	7	0.4	8	0.2
,10-14	3	0.2	6	0.3	9	0.2
15-19	5	0.3	8	0.4	13	0.3
20-24	14	0.7	10	0.5	24	0.6
25-29	22	1.1	11	0.6	33	0.9
30-34	57	3.0	28	1.5	85	2.3
35-39	82	4.3	47	2.5	129	3.4
40-44	114	5.9	42	2.3	156	4.1
45-49	170	8.8	81	4.4	251	6.6
50-54	213	11.1	78	4.2	291	7.7
55-59	249	12.9	179	9.7	428	11.3
60-64	275	14.3	263	14.2	538	14.3
65-69	244	12.7	355	19.2	599	15.9
70-74	185	9.6	307	16.6	492	13.0
75-79	148	7.7	216	11.7	364	9.6
80+	109	5.7	170	9.2	279	7.4
Panjoher	26	1.3	28	1.5	54	1.4
Totali	1927	100.0	1848	100.0	3775	100.0

Tabela 4. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të gjirit sipas grup-moshës dhe gjinisë

Rastet e reja të Kancerit të Gjirit (C50.0-C50.9)						
Grup mosha	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—	—	—
20-24	—	—	—	—	—	—
25-29	6	1.0	—	—	6	1.0
30-34	13	2.2	—	—	13	2.2
35-39	45	7.6	—	—	45	7.5
40-44	67	11.3	—	—	67	11.1
45-49	75	12.7	—	—	75	12.5
50-54	72	12.2	—	—	72	12.0
55-59	87	14.7	—	—	87	14.5
60-64	80	13.5	1	11.1	81	13.5
65-69	60	10.1	2	22.2	62	10.3
70-74	36	6.1	2	22.2	38	6.3
75-79	26	4.4	3	33.3	29	4.8
80+	21	3.5	1	11.1	22	3.7
Panjohur	4	0.7	—	—	4	0.7
Totali	592	100.0	9	100.0	601	100.0

Tabela 5. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të lëkurës sipas grup-moshës dhe gjinisë

Rastet e reja e Neoplazmave malinje te lëkurës (C44.0-C44.9)						
Grup mosha	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—	—	—
20-24	1	0.5	—	—	1	0.2
25-29	4	1.9	—	—	4	0.7
30-34		0.0	3	0.8	3	0.5
35-39	2	0.9	8	2.2	10	1.7
40-44	5	2.4	8	2.2	13	2.3
45-49	5	2.4	13	3.6	18	3.1
50-54	17	8.1	21	5.8	38	6.6
55-59	14	6.6	26	7.2	40	7.0
60-64	18	8.5	34	9.4	52	9.1
65-69	21	10.0	55	15.2	76	13.3
70-74	26	12.3	57	15.7	83	14.5
75-79	50	23.7	65	18.0	115	20.1
80+	44	20.9	58	16.0	102	17.8
Panjohur	4	1.9	14	3.9	18	3.1
Totali	211	100.0	362	100.0	573	100.0

Tabela 6. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të mushkërive sipas grup-moshës dhe gjinisë

Rastet e reja të Neoplazmave malinje të mushkërive(C34.0-C34.9)						
Grup mosha	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—	—	—
20-24	—	—	—	—	—	—
25-29	—	—	—	—	—	—
30-34	3	4.2	—	—	3	1.0
35-39		0.0	4	1.6	4	1.3
40-44	1	1.4	1	0.4	2	0.6
45-49	4	5.6	8	3.3	12	3.8
50-54	5	6.9	8	3.3	13	4.1
55-59	9	12.5	37	15.2	46	14.6
60-64	13	18.1	51	21.0	64	20.3
65-69	25	34.7	54	22.2	79	25.1
70-74	8	11.1	48	19.8	56	17.8
75-79	2	2.8	21	8.6	23	7.3
80+	—	—	11	4.5	11	3.5
Panjohur	2	2.8	—	—	2	0.6
Totali	72	100.0	243	100.0	315	100.0

Tabela 7. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të zorrës së trashë sipas grup-moshës dhe gjinisë

Rastet e reja të Neoplazmave malinje të zorrës së trashë(C18.0-C18.9)						
Grup moshë	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—	—	—
20-24	2	1.9	—	—	2	0.8
25-29	—	—	1	0.8	1	0.4
30-34	3	2.8	3	2.3	6	2.5
35-39	5	4.7	1	0.8	6	2.5
40-44	4	3.8	3	2.3	7	3.0
45-49	7	6.6	10	7.6	17	7.2
50-54	13	12.3	7	5.3	20	8.4
55-59	11	10.4	10	7.6	21	8.9
60-64	11	10.4	18	13.7	29	12.2
65-69	17	16.0	23	17.6	40	16.9
70-74	11	10.4	22	16.8	33	13.9
75-79	11	10.4	11	8.4	22	9.3
80+	8	7.5	20	15.3	28	11.8
Panjohur	3	2.8	2	1.5	5	2.1
Totali	106	100.0	131	100.0	237	100.0

**Tabela 8. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025
të Neoplazmave malinje të fëshikëzes urinare sipas grup-moshës dhe gjinisë**

Rastet e reja të Neoplazmave malinje të fëshikëzes urinare (C67.0-C67.9)						
Grup mosha	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—	—	—
20-24	—	—	—	—	—	—
25-29	—	—	—	—	—	—
30-34	1	3.2	—	—	1	0.5
35-39	—	—	—	—	—	—
40-44	1	3.2	3	1.7	4	1.9
45-49	1	3.2	5	2.8	6	2.9
50-54	2	6.5	3	1.7	5	2.4
55-59	3	9.7	16	9.1	19	9.2
60-64	6	19.4	26	14.8	32	15.5
65-69	7	22.6	51	29.0	58	28.0
70-74	5	16.1	32	18.2	37	17.9
75-79	1	3.2	22	12.5	23	11.1
80+	4	12.9	16	9.1	20	9.7
Panjohur	—	—	2	1.1	2	1.0
Totali	31	100.0	176	100.0	207	100.0

Tabela 9. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të trupit të mitrës sipas grup-moshës dhe gjinisë

Rastet e reja të Neoplazmave malinje e trupit të mitrës (C54.0-C54.9)				
Totali	F		Gjithsej	
	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—
20-24	—	—	—	—
25-29	—	—	—	—
30-34	2	1.0	2	1.0
35-39	6	2.9	6	2.9
40-44	1	0.5	1	0.5
45-49	17	8.3	17	8.3
50-54	23	11.2	23	11.2
55-59	45	21.8	45	21.8
60-64	37	18.0	37	18.0
65-69	33	16.0	33	16.0
70-74	19	9.2	19	9.2
75-79	14	6.8	14	6.8
80+	5	2.4	5	2.4
Panjohur	4	1.9	4	1.9
Totali	206	100.0	206	100.0

Tabela 10. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të prostatës sipas grup-moshës dhe gjinisë

Rastet e reja të Neoplazmave malinje të prostatës (C61.0-C61.9)				
Grup mosha	M		Gjithsej M	
	N	%	N	%
0-4	–	–	–	–
5-9	–	–	–	–
10-14	–	–	–	–
15-19	–	–	–	–
20-24	–	–	–	–
25-29	–	–	–	–
30-34	–	–	–	–
35-39	2	1.2	2	1.2
40-44	–	–	–	–
45-49	–	–	–	–
50-54	2	1.2	2	1.2
55-59	13	7.7	13	7.7
60-64	19	11.2	19	11.2
65-69	45	26.6	45	26.6
70-74	55	32.5	55	32.5
75-79	39	23.1	39	23.1
80+	30	17.8	30	17.8
Panjohur	205	121.3	205	121.3
Totali	169	100.0	169	100.0

Tabela 11. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të trurit sipas grup-moshës dhe gjinisë


Rastet e reja të Neoplazmës malinje te trurit (C71.0-C71.9)						
Grup mosha	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	2	2.6	2	1.3
5-9	1	1.3	2	2.6	3	2.0
10-14	—	—	1	1.3	1	0.7
15-19	—	—	1	1.3	1	0.7
20-24	1	1.3	—	—	1	0.7
25-29	—	—	—	—	—	—
30-34	2	2.7	2	2.6	4	2.6
35-39	2	2.7	5	6.4	7	4.6
40-44	2	2.7	5	6.4	7	4.6
45-49	7	9.3	5	6.4	12	7.8
50-54	12	16.0	4	5.1	16	10.5
55-59	16	21.3	14	17.9	30	19.6
60-64	11	14.7	10	12.8	21	13.7
65-69	7	9.3	11	14.1	18	11.8
70-74	10	13.3	8	10.3	18	11.8
75-79	2	2.7	4	5.1	6	3.9
80+	1	1.3	4	5.1	5	3.3
Panjohur	1	1.3	—	—	1	0.7
Totali	75	100.0	78	100.0	153	100.0

Tabela 12. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas grupeve të diagnozave, grup-moshës dhe gjinisë


Grupet e diagnozave malinje	Grup mosha															Totali		
	0-19			20-39			40-59			60+			Panjohur					
	F	M	GJ	F	M	GJ	F	M	GJ	F	M	GJ	F	M	GJ	F	M	GJ
Tumoret malinje të buzës, zgavrës së gojës dhe faringut (C00-C14)	–	–	–	1	4	5	5	13	18	9	26	35	–	–	–	15	43	58
Tumoret malinje të organeve të tretjes (C15-C26)	–	1	1	17	11	28	85	94	179	188	280	468	4	5	9	294	391	685
Tumoret malinje të organeve të frymëmarrjes dhe organeve intratorakale (C30-C39)	–	2	2	3	4	7	19	70	89	54	227	281	2	1	3	78	304	382
Tumoret malinje të kockave dhe nyjeve (C40-C41)	1	1	2	–	–	–	1	–	1	–	2	2	–	–	–	2	3	5
Melanoma dhe neoplazmat malinje të tjera të lëkurës (C43-C44)	–	–	–	10	13	23	46	78	124	167	288	455	5	14	19	228	393	621
Tumoret malinje të indeve të buta mesotheliale (C45-C49)	2	2	4	2	5	7	8	7	15	15	16	31	1	1	2	28	31	59
Neoplazma malinje e gjirit (C50-C50)	–	–	–	64	–	64	301	–	301	223	9	232	4	–	4	592	9	601
Tumoret malinje të organeve gjenitale femërore (C51-C58)	–	–	–	40	–	40	184	–	184	180	–	180	5	–	5	409	0	409
Tumoret malinje të organeve gjenitale mashkullore (C60-C63)	–	5	5	–	35	35	–	30	30	–	191	191	–	1	1	0	262	262
Tumoret malinje të traktit urinar (C64-C68)	2	–	2	1	–	1	17	35	52	45	172	217	1	3	4	66	210	276
Tumoret malinje të syrit dhe pjesë të tjera të sistemit nervor qendror (C69-C72)	4	7	11	9	10	19	42	30	72	37	42	79	1	–	1	93	89	182
Tumoret malinje të tiroides dhe gjëndra të tjera endokrine (C73-C75)	1	3	4	20	5	25	16	6	22	6	8	14	2	–	2	45	22	67
Tumoret malinje të pjesëve të paspecifikuara (C76-C80)	–	–	–	2	2	4	7	6	13	8	10	18	–	–	–	17	18	35
Tumoret malinje primar të indeve limfoide, haematopoietike dhe të indeve të lidhura (C81-C96)	9	11	20	5	4	9	12	11	23	24	36	60	–	2	2	50	64	114
Tumoret malinje me lokalizime të ndryshme primare (C97-C97)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Neoplazma in situ (D00-D09)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tumoret beninje (D10-D36)	–	1	1	1	1	2	2	–	2	1	–	1	1	–	1	5	2	7
Neoplazma me tipare të pacaktuara dhe të panjohura (D37-D48)	–	–	–	–	2	2	1	–	1	4	4	8	–	1	1	5	7	12
Pa kodifikuar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totali	19	33	52	175	96	271	746	380	1126	961	1311	2272	26	28	54	1927	1848	3775

Tabela 13. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas komunave të vendbanimit dhe gjinisë


Komuna	Gjinia				Gjithsej	
	Femer		Mashkull			
	N	%	N	%	N	%
Deçan	30	1.6	42	2.3	72	1.9
Dragash	14	0.7	14	0.8	28	0.7
Drenas	43	2.2	68	3.7	111	2.9
Ferizaj	106	5.5	103	5.6	209	5.5
Fushë Kosovë	50	2.6	43	2.3	93	2.5
Gjakovë	120	6.2	116	6.3	236	6.3
Gjilan	99	5.1	63	3.4	162	4.3
Graçanicë	5	0.3	3	0.2	8	0.2
Hani i Elezit	12	0.6	10	0.5	22	0.6
Istog	46	2.4	50	2.7	96	2.5
Junik	4	0.2	1	0.1	5	0.1
Kaçanik	29	1.5	27	1.5	56	1.5
Kamenicë	28	1.5	23	1.2	51	1.4
Klinë	30	1.6	32	1.7	62	1.6
Lipjan	53	2.8	69	3.7	122	3.2
Malishevë	45	2.3	50	2.7	95	2.5
Mamushë	1	0.1	1	0.1	2	0.1
Mitrovicë	88	4.6	100	5.4	188	5.0
Novobërdë	2	0.1	4	0.2	6	0.2
Obiliq	17	0.9	19	1.0	36	1.0
Pejë	121	6.3	138	7.5	259	6.9
Podujevë	92	4.8	80	4.3	172	4.6
Prishtinë	341	17.7	311	16.8	652	17.3
Prizren	126	6.5	110	6.0	236	6.3
Rahovec	48	2.5	40	2.2	88	2.3
Shtërpcë	1	0.1	1	0.1	2	0.1
Shtime	22	1.1	24	1.3	46	1.2
Skenderaj	45	2.3	43	2.3	88	2.3
Suharekë	49	2.5	33	1.8	82	2.2
Viti	28	1.5	26	1.4	54	1.4
Vushtrri	91	4.7	78	4.2	169	4.5
Zubin Potok	—	—	2	0.1	2	0.1
Jashtë Kosovës	12	0.6	14	0.8	26	0.7
Panjohur	129	6.7	110	6.0	239	6.3
Total	1927	100.0	1848	100.0	3775	100.0



Grafiku 8. Rangu i rasteve të reja me sëmundje malinje sipas komunave të vendbanimit për periudhën Janar-Dhjetor 2025 në total



Grafiku 9. Rangu i rasteve të reja me sëmundje malinje sipas komunave të vendbanimit për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te femrat



Grafiku 10. Rangu i rasteve të reja me sëmundje malinje sipas komunave të vendbanimit për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te meshkujt

Tabela 14. Rastet e reja të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas grupeve të diagnozave dhe komunave të vendbanimit

Komunat	Grupet e diagnozave															
	C00-C14		C15-C26		C30-C39		C40-C41		C43-C44		C45-C49		C50-C50		C51-C58	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Deçan	2	3.4	12	1.8	7	1.8	-	-	15	2.4	-	-	8	1.3	6	1.5
Dragash	-	-	2	0.3	2	0.5	-	-	2	0.3	-	-	9	1.5	1	0.2
Drenas	-	-	18	2.6	8	2.1	-	-	18	2.9	3	5.1	17	2.8	3	0.7
Ferizaj	5	8.6	51	7.4	24	6.3	-	-	20	3.2	1	1.7	34	5.7	28	6.8
Fushë Kosovë	1	1.7	14	2.0	12	3.1	-	-	16	2.6	1	1.7	18	3.0	7	1.7
Gjakovë	6	10.3	39	5.7	22	5.8	-	-	37	6.0	6	10.2	37	6.2	25	6.1
Gjilan	2	3.4	31	4.5	16	4.2	-	-	17	2.7	7	11.9	31	5.2	24	5.9
Graçanicë	-	-	1	0.1	-	-	-	-	2	0.3	1	1.7	-	-	-	-
Hani i Elezit	-	-	6	0.9	4	1.0	-	-	1	0.2	-	-	4	0.7	1	0.2
Istog	-	-	16	2.3	12	3.1	-	-	23	3.7	1	1.7	15	2.5	5	1.2
Jashtë Kosovës	-	-	3	0.4	1	0.3	-	-	6	1.0	-	-	2	0.3	5	1.2
Junik	-	-	1	0.1	1	0.3	-	-	1	0.2	-	-	1	0.2	-	-
Kaçanik	-	-	21	3.1	4	1.0	-	-	10	1.6	-	-	3	0.5	6	1.5
Kamenicë	3	5.2	9	1.3	7	1.8	-	-	-	-	1	1.7	7	1.2	10	2.4
Klinë	1	1.7	8	1.2	4	1.0	-	-	19	3.1	-	-	13	2.2	3	0.7
Lipjan	4	6.9	27	3.9	15	3.9	1	20.0	19	3.1	1	1.7	15	2.5	11	2.7
Malishevë	-	-	22	3.2	11	2.9	1	20.0	10	1.6	2	3.4	14	2.3	10	2.4
Mamushë	1	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2	-	-
Mitrovicë	2	3.4	37	5.4	15	3.9	1	-	39	6.3	4	6.8	21	3.5	22	5.4
Novobërdë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.7	1	0.2	1	0.2
Obiliq	-	-	5	0.7	5	1.3	-	-	9	1.4	1	1.7	2	0.3	6	1.5
Pejë	8	13.8	48	7.0	25	6.5	-	-	71	11.4	2	3.4	29	4.8	15	3.7
Podujevë	4	6.9	42	6.1	16	4.2	-	-	20	3.2	2	3.4	26	4.3	15	3.7
Prishtinë	11	19.0	86	12.6	74	19.4	1	-	106	17.1	13	22.0	103	17.1	89	21.8
Prizren	2	3.4	41	6.0	25	6.5	-	-	14	2.3	5	8.5	61	10.1	23	5.6
Rahovec	3	5.2	14	2.0	6	1.6	-	-	11	1.8	3	5.1	21	3.5	8	2.0
Shtërpcë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.7	-	-	-	-
Shtime	-	-	10	1.5	8	2.1	-	-	4	0.6	-	-	6	1.0	5	1.2
Skenderaj	-	-	16	2.3	12	3.1	-	-	18	2.9	-	-	14	2.3	11	2.7
Suharekë	-	-	16	2.3	5	1.3	-	-	11	1.8	-	-	14	2.3	13	3.2
Viti	-	-	10	1.5	7	1.8	-	-	7	1.1	-	-	10	1.7	9	2.2
Vushtrri	2	3.4	37	5.4	12	3.1	-	-	28	4.5	1	1.7	23	3.8	28	6.8
Zubin Potok	-	-	1	0.1	1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panjoher	1	1.7	41	6.0	21	5.5	1	20.0	67	10.8	2	3.4	41	6.8	19	4.6
Totali	58	100.0	685	100.0	382	100.0	5	100.0	621	100.0	59	100.0	601	100.0	409	100.0

Komunat	Grupet e diagnozave																	
	C60-C63		C64-C68		C69-C72		C73-C75		C76-C80		C81-C96		D10-D36		D37-D48		Totali	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Deçan	6	2.3	8	2.9	3	1.6	-	-	-	-	3	2.6	1	14.3	1	8.3	72	1.9
Dragash	5	1.9	4	1.4	2	1.1	-	-	1	2.9	-	-	-	-	-	-	28	0.7
Drenas	11	4.2	16	5.8	8	4.4	3	4.5	2	5.7	4	3.5	-	-	-	-	111	2.9
Ferizaj	14	5.3	14	5.1	9	4.9	5	7.5	-	-	4	3.5	-	-	-	-	209	5.5
Fushë Kosovë	8	3.1	7	2.5	3	1.6	1	1.5	-	-	5	4.4	-	-	-	-	93	2.5
Gjakovë	17	6.5	21	7.6	10	5.5	1	1.5	5	14.3	10	8.8	-	-	-	-	236	6.3
Gjilan	5	1.9	13	4.7	4	2.2	2	3.0	2	5.7	7	6.1	-	-	1	8.3	162	4.3
Graçanicë	1	0.4	-	-	3	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.2
Hani i Elezit	2	0.8	2	0.7	2	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0.6
Istog	8	3.1	8	2.9	2	1.1	2	3.0	1	2.9	2	1.8	1	14.3	-	-	96	2.5
Jashtë Kosovës	5	1.9	-	-	2	1.1	-	-	-	-	2	1.8	-	-	-	-	26	0.7
Junik	-	-	1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.1
Kaçanik	2	0.8	-	-	4	2.2	2	3.0	1	2.9	3	2.6	-	-	-	-	56	1.5
Kamenicë	-	-	6	2.2	4	2.2	1	1.5	-	-	2	1.8	-	-	1	8.3	51	1.4
Klinë	3	1.1	3	1.1	2	1.1	3	4.5	-	-	3	2.6	-	-	-	-	62	1.6
Lipjan	10	3.8	3	1.1	5	2.7	8	11.9	-	-	3	2.6	-	-	-	-	122	3.2
Malishevë	3	1.1	12	4.3	6	3.3	-	-	1	2.9	2	1.8	1	14.3	-	-	95	2.5
Mamushë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.1
Mitrovicë	20	7.6	11	4.0	11	6.0	-	-	1	2.9	4	3.5	-	-	-	-	188	5.0
Novobërdë	-	-	3	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.2
Obiliq	2	0.8	-	-	3	1.6	1	1.5	-	-	2	1.8	-	-	-	-	36	1.0
Pejë	14	5.3	17	6.2	9	4.9	5	7.5	3	8.6	10	8.8	2	28.6	1	8.3	259	6.9
Podujevë	18	6.9	10	3.6	11	6.0	2	3.0	3	8.6	2	1.8	-	-	1	8.3	172	4.6
Prishtinë	54	20.6	46	16.7	31	17.0	12	17.9	5	14.3	19	16.7	1	14.3	1	8.3	652	17.3
Prizren	19	7.3	14	5.1	16	8.8	3	4.5	3	8.6	9	7.9	-	-	1	8.3	236	6.3
Rahovec	4	1.5	6	2.2	7	3.8	-	-	2	5.7	3	2.6	-	-	-	-	88	2.3
Shtërpcë	-	-	1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.1
Shtime	3	1.1	4	1.4	3	1.6	1	1.5	1	2.9	1	0.9	-	-	-	-	46	1.2
Skenderaj	3	1.1	4	1.4	6	3.3	-	-	1	2.9	3	2.6	-	-	-	-	88	2.3
Suharekë	5	1.9	6	2.2	8	4.4	2	3.0	-	-	1	0.9	-	-	1	8.3	82	2.2
Viti	2	0.8	5	1.8	2	1.1	1	1.5	-	-	-	-	-	-	1	8.3	54	1.4
Vushtrri	12	4.6	13	4.7	4	2.2	4	6.0	1	2.9	3	2.6	-	-	1	8.3	169	4.5
Zubin Potok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.1
Panjoher	6	2.3	18	6.5	2	1.1	8	11.9	2	5.7	7	6.1	1	14.3	2	16.7	239	6.3
Totali	262	100.0	276	100.0	182	100.0	67	100.0	35	100.0	114	100.0	7	100.0	12	100.0	3775	100.0


Tabela 15. Rastet e reja të raportuara sipas grupeve të diagnozave për vitet 2012- 2025

Grupet e diagnozave malinje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tumoret malinje të buzës, zgavrës së gojës dhe faringut (C00-C14)	38	15	72	59	53	117	51	69	51	71	60	89	69	58
Tumoret malinje të organeve të tretjes (C15-C26)	197	177	398	262	363	469	439	471	526	637	602	778	670	685
Tumoret malinje të organeve të frymëmarrjes dhe organeve intratorakale (C30-C39)	212	173	421	234	316	353	303	327	295	347	326	444	380	381
Tumoret malinje të kockave dhe nyjeve (C40-C41)	3	3	15	4	11	12	15	10	14	7	25	12	17	5
Melanoma dhe neoplazmat malinje të tjera të lëkurës (C43-C44)	383	282	670	411	614	433	350	333	441	448	506	724	587	621
Tumoret malinje të indeve të buta mesotheliale (C45-C49)	4	7	22	12	13	30	22	40	60	43	42	44	52	60
Neoplazma malinje e gjirit (C50-C50)	207	224	443	274	380	481	445	505	471	571	547	623	640	601
Tumoret malinje të organeve gjentale femërore (C51-C58)	73	103	225	152	225	263	240	283	293	361	290	403	364	409
Tumoret malinje të organeve gjentale mashkullore (C60-C63)	48	50	149	105	132	162	176	172	164	191	204	267	238	262
Tumoret malinje të traktit urinar C64-C68)	88	59	189	124	160	206	192	194	168	263	254	338	260	276
Tumoret malinje të syri trurit dhe pjesë të tjera të sistemit nervor qendror (C69-C72)	43	93	143	23	70	90	71	83	119	138	80	201	172	182
Tumoret malinje të tiroides dhe gjëndra të tjera endokrine (C73-C75)	29	15	42	15	19	39	28	29	39	67	63	88	63	67
Tumoret malinje të pjesëve të paspecifikuara (C76-C80)	5		19	5	25	38	36	60	57	34	52	48	46	35
Tumoret malinje primar të indeve limfoide, haematopoietike dhe të indeve të lidhura (C81-C96)	39	105	93	9	84	163	102	73	85	87	54	99	81	114
Tumoret malinje me lokalizime të ndryshme primare(C97-C97)												1		
Neoplazma in situ (D00-D09)		3	3	3	1	3	1	1			2	4		
Tumoret beninje (D10-D36)	14	7	14	5	5	11	2	2	2		1	1	1	7
Neoplazma me tipare të pacakuara dhe të panjohura(D37-D48)	6	7	21	2	6	4	2	0	2	5	2	1	4	12
Pa kodifikuar	199	160	50	52	37	28								
TOTALI	1588	1483	2989	1751	2514	2902	2475	2652	2787	3270	3110	4165	3644	3775


**TË GJITHA RASTET E RAPORTUARA PËR PERIUDHËN JANAR-
DHJETOR 2025**

Tabela 16. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas grupeve të diagnozave dhe gjinisë


Grupet e diagnozave malinje	Gjinia				Gjithsej	
	Femer		Mashkull			
	N	%	N	%	N	%
Tumoret malinje të buzës, zgavrës së gojës dhe faringut (C00-C14)	27	0.9	56	2.2	83	1.5
Tumoret malinje të organeve të tretjes (C15-C26)	411	13.8	549	21.2	960	17.3
Tumoret malinje të organeve të frymëmarrjes dhe organeve intratorakale (C30-C39)	122	4.1	410	15.8	532	9.6
Tumoret malinje të kockave dhe nyjeve (C40-C41)	6	0.2	5	0.2	11	0.2
Melanoma dhe neoplazmat malinje të tjera të lëkurës (C43-C44)	289	9.7	527	20.3	816	14.7
Tumoret malinje të indeve të buta mesotheliale (C45-C49)	32	1.1	45	1.7	77	1.4
Neoplazma malinje e gjirit (C50-C50)	1052	35.4	15	0.6	1067	19.2
Tumoret malinje të organeve gjenitale femërore (C51-C58)	622	20.9	—	—	622	11.2
Tumoret malinje të organeve gjenitale mashkullore (C60-C63)	—	—	368	14.2	368	6.6
Tumoret malinje të traktit urinar (C64-C68)	99	3.3	315	12.1	414	7.4
Tumoret malinje të, syri trurit dhe pjesë të tjera të sistemit nervor qendror (C69-C72)	107	3.6	107	4.1	214	3.8
Tumoret malinje të tiroides dhe gjëndra të tjera endokrine (C73-C75)	58	2.0	26	1.0	84	1.5
Tumoret malinje të pjesëve të paspecifikuara (C76-C80)	51	1.7	50	1.9	101	1.8
Tumoret malinje primar të indeve limfoide, haematopoietike dhe të indeve të lidhura	82	2.8	109	4.2	191	3.4
Tumoret malinje me lokalizime te ndryshme primare(C97-C97)	—	—	—	—	—	—
Neoplazma in situ (D00-D09)	—	—	—	—	—	—
Tumoret beninje (D10-D36)	8	0.3	2	0.1	10	0.2
Neoplazma me tipare te pacakuara dhe te panjohura(D37-D48)	5	0.2	9	0.3	14	0.3
TOTALI	2971	100.0	2593	100.0	5564	100.0




Grafiku 11. Struktura e rasteve me sëmundje malinje sipas gjinisë të të gjitha rastet



Grafiku 12. Rangu i grupeve të diagnozave të të gjitha rastet për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te total rastet



Grafiku 13. Rangu i grupeve të diagnozave të të gjitha rastet për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te femrat



Grafiku 14. Rangu i grupeve të diagnozave të të gjitha rastet për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të meshkujt

Tabela 17. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas diagnozave dhe gjinisë

ICD 10	Gjinia				Gjithsej	
	Femer		Mashkull			
	N	%	N	%	N	%
C00	2	0.07	3	0.12	5	0.09
C00.0	—	—	2	0.08	2	0.04
C00.1	3	0.10	6	0.23	9	0.16
C00.6	—	—	1	0.04	1	0.02
C01	—	—	2	0.08	2	0.04
C01.9	1	0.03	—	—	1	0.02
C02	—	—	2	0.08	2	0.04
C02.0	—	—	1	0.04	1	0.02
C02.9	1	0.03	—	—	1	0.02
C05.0	1	0.03	—	—	1	0.02
C06	1	0.03	2	0.08	3	0.05
C07	1	0.03	6	0.23	7	0.13
C07.9	4	0.13	5	0.19	9	0.16
C08	2	0.07	2	0.08	4	0.07
C08.0	—	—	2	0.08	2	0.04
C08.9	—	—	1	0.04	1	0.02
C09	—	—	2	0.08	2	0.04
C09.9	—	—	1	0.04	1	0.02
C10	—	—	1	0.04	1	0.02
C11	4	0.13	7	0.27	11	0.20
C11.1	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C11.9	2	0.07	4	0.15	6	0.11
C12	—	—	2	0.08	2	0.04
C12.9	—	—	1	0.04	1	0.02
C13	4	0.13	—	—	4	0.07
C14	—	—	1	0.04	1	0.02
C14.1	—	—	1	0.04	1	0.02

C00-C14	27	0.91	56	2.16	83	1.49
C15	11	0.37	8	0.31	19	0.34
C15.4	—	—	1	0.04	1	0.02
C15.5	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C15.8	—	—	1	0.04	1	0.02
C15.9	6	0.20	3	0.12	9	0.16
C16	34	1.14	92	3.55	126	2.26
C16.0	—	—	1	0.04	1	0.02
C16.2	2	0.07	4	0.15	6	0.11
C16.3	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C16.4	—	—	1	0.04	1	0.02
C16.5	1	0.03	2	0.08	3	0.05
C16.9	20	0.67	34	1.31	54	0.97
C17	5	0.17	4	0.15	9	0.16
C17.0	1	0.03	2	0.08	3	0.05
C18	99	3.33	118	4.55	217	3.90
C18.0	4	0.13	4	0.15	8	0.14
C18.1	8	0.27	7	0.27	15	0.27
C18.2	5	0.17	4	0.15	9	0.16
C18.3	—	—	1	0.04	1	0.02
C18.4	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C18.5	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C18.6	4	0.13	7	0.27	11	0.20
C18.7	12	0.40	23	0.89	35	0.63
C18.9	16	0.54	15	0.58	31	0.56
C19	7	0.24	5	0.19	12	0.22
C19.5	—	—	1	0.04	1	0.02
C19.9	—	—	2	0.08	2	0.04
C20	48	1.62	87	3.36	135	2.43
C20.0	1	0.03	—	—	1	0.02
C20.9	14	0.47	12	0.46	26	0.47
C21	—	—	1	0.04	1	0.02
C21.1	—	—	4	0.15	4	0.07
C22	20	0.67	18	0.69	38	0.68

C22.0	9	0.30	7	0.27	16	0.29
C22.1	2	0.07	2	0.08	4	0.07
C22.9	1	0.03	2	0.08	3	0.05
C23	15	0.50	4	0.15	19	0.34
C23.9	3	0.10	1	0.04	4	0.07
C24	3	0.10	—	—	3	0.05
C24.1	4	0.13	4	0.15	8	0.14
C25	32	1.08	46	1.77	78	1.40
C25.0	1	0.03	—	—	1	0.02
C25.2	—	—	1	0.04	1	0.02
C25.9	16	0.54	14	0.54	30	0.54
C26	2	0.07	1	0.04	3	0.05
C26.0	—	—	1	0.04	1	0.02
C26.9	1	0.03	—	—	1	0.02
C15-C26	411	13.83	549	21.17	960	17.25
C30	—	—	2	0.08	2	0.04
C30.0	—	—	2	0.08	2	0.04
C31	3	0.10	—	—	3	0.05
C32	3	0.10	56	2.16	59	1.06
C32. 1	—	—	1	0.04	1	0.02
C32.0	1	0.03	8	0.31	9	0.16
C32.1	—	—	1	0.04	1	0.02
C32.3	—	—	1	0.04	1	0.02
C32.9	1	0.03	7	0.27	8	0.14
C33	1	0.03	—	—	1	0.02
C34	75	2.52	260	10.03	335	6.02
C34.0	—	—	1	0.04	1	0.02
C34.1	—	—	1	0.04	1	0.02
C34.9	37	1.25	64	2.47	101	1.82
C37	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C38	—	—	1	0.04	1	0.02
C38.3	—	—	1	0.04	1	0.02
C38.4	—	—	1	0.04	1	0.02
C39	—	—	2	0.08	2	0.04

C30-C39	122	4.11	410	15.81	532	9.56
C40	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C40.0	—	—	1	0.04	1	0.02
C40.2	2	0.07	—	—	2	0.04
C41	1	0.03	—	—	1	0.02
C41.4	2	0.07	2	0.08	4	0.07
C41.9	—	—	1	0.04	1	0.02
C40-C41	6	0.20	5	0.19	11	0.20
C43	21	0.71	26	1.00	47	0.84
C43.6	—	—	1	0.04	1	0.02
C43.7	—	—	1	0.04	1	0.02
C43.9	15	0.50	31	1.20	46	0.83
C44	125	4.21	218	8.41	343	6.16
C44.0	10	0.34	14	0.54	24	0.43
C44.1	3	0.10	7	0.27	10	0.18
C44.2	5	0.17	15	0.58	20	0.36
C44.3	84	2.83	140	5.40	224	4.03
C44.4	6	0.20	29	1.12	35	0.63
C44.5	5	0.17	10	0.39	15	0.27
C44.6	2	0.07	5	0.19	7	0.13
C44.9	13	0.44	30	1.16	43	0.77
C43-C44	289	9.73	527	20.32	816	14.67
C45	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C46	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C47.1	1	0.03	—	—	1	0.02
C47.9	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C48	—	—	1	0.04	1	0.02
C48.0	—	—	2	0.08	2	0.04
C48.1	3	0.10	2	0.08	5	0.09
C48.2	2	0.07	—	—	2	0.04
C49	13	0.44	18	0.69	31	0.56
C49.0	—	—	2	0.08	2	0.04
C49.1	2	0.07	1	0.04	3	0.05
C49.2	2	0.07	1	0.04	3	0.05


C49.3	—	—	2	0.08	2	0.04
C49.4	—	—	1	0.04	1	0.02
C49.5	2	0.07	2	0.08	4	0.07
C49.9	4	0.13	10	0.39	14	0.25
C45-C49	32	1.08	45	1.74	77	1.38
C50	911	30.66	13	0.50	924	16.61
C50.1	5	0.17	—	—	5	0.09
C50.2	4	0.13	—	—	4	0.07
C50.3	3	0.10	—	—	3	0.05
C50.4	14	0.47	—	—	14	0.25
C50.5	1	0.03	—	—	1	0.02
C50.8	12	0.40	—	—	12	0.22
C50.9	102	3.43	2	0.08	104	1.87
C50.0- C50.9	1052	35.41	15	0.58	1067	19.18
C51	6	0.20	—	—	6	0.11
C51.1	1	0.03	—	—	1	0.02
C52	2	0.07	—	—	2	0.04
C52.9	1	0.03	—	—	1	0.02
C53	143	4.81	—	—	143	2.57
C53.1	14	0.47	—	—	14	0.25
C53.9	45	1.51	—	—	45	0.81
C54	204	6.87	—	—	204	3.67
C54.0	1	0.03	—	—	1	0.02
C54.1	81	2.73	—	—	81	1.46
C54.9	10	0.34	—	—	10	0.18
C55	3	0.10	—	—	3	0.05
C56	83	2.79	—	—	83	1.49
C56.1	4	0.13	—	—	4	0.07
C56.2	1	0.03	—	—	1	0.02
C56.3	2	0.07	—	—	2	0.04
C56.9	20	0.67	—	—	20	0.36
C57.0	1	0.03	—	—	1	0.02
C51-C58	622	20.94	—	—	622	11.18
C61	—	—	270	10.41	270	4.85

C61.4	—	—	1	0.04	1	0.02
C61.9	—	—	28	1.08	28	0.50
C62	—	—	59	2.28	59	1.06
C62.1	—	—	1	0.04	1	0.02
C62.9	—	—	9	0.35	9	0.16
C60-C63	—	—	368	14.19	368	6.61
C64	27	0.91	37	1.43	64	1.15
C64.1	1	0.03	6	0.23	7	0.13
C64.2	—	—	4	0.15	4	0.07
C64.9	13	0.44	8	0.31	21	0.38
C65	2	0.07	—	—	2	0.04
C65.1	—	—	1	0.04	1	0.02
C65.2	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C65.9	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C66	1	0.03	3	0.12	4	0.07
C66.6	1	0.03	—	—	1	0.02
C66.9	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C67	34	1.14	184	7.10	218	3.92
C67.0	—	—	2	0.08	2	0.04
C67.3	—	—	2	0.08	2	0.04
C67.4	—	—	1	0.04	1	0.02
C67.5	—	—	1	0.04	1	0.02
C67.9	16	0.54	59	2.28	75	1.35
C68	1	0.03	3	0.12	4	0.07
C68.0	—	—	1	0.04	1	0.02
C64-C68	99	3.33	315	12.15	414	7.44
C69	2	0.07	2	0.08	4	0.07
C69.2	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C69.3	1	0.03	—	—	1	0.02
C70	3	0.10	—	—	3	0.05
C71	19	0.64	33	1.27	52	0.93
C71.0	58	1.95	51	1.97	109	1.96
C71.1	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C71.2	—	—	1	0.04	1	0.02


C71.3	1	0.03	—	—	1	0.02
C71.9	8	0.27	9	0.35	17	0.31
C72	—	—	2	0.08	2	0.04
C72.0	11	0.37	6	0.23	17	0.31
C72.3	1	0.03	—	—	1	0.02
C69-C72	106	3.57	106	4.09	212	3.81
C73	37	1.25	19	0.73	56	1.01
C73.3	1	0.03	—	—	1	0.02
C73.4	1	0.03	—	—	1	0.02
C73.9	17	0.57	3	0.12	20	0.36
C74	1	0.03	2	0.08	3	0.05
C74.0	—	—	1	0.04	1	0.02
C74.9	1	0.03	—	—	1	0.02
C75.0	—	—	1	0.04	1	0.02
C73-C75	58	1.95	26	1.00	84	1.51
C76	—	—	1	0.04	1	0.02
C76.1	—	—	2	0.08	2	0.04
C76.2	2	0.07	—	—	2	0.04
C77	4	0.13	1	0.04	5	0.09
C77.0	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C77.3	—	—	1	0.04	1	0.02
C77.9	11	0.37	8	0.31	19	0.34
C78	1	0.03	—	—	1	0.02
C78.6	2	0.07	—	—	2	0.04
C78.7	8	0.27	3	0.12	11	0.20
C78.8	1	0.03	—	—	1	0.02
C79.3	2	0.07	6	0.23	8	0.14
C79.5	7	0.24	10	0.39	17	0.31
C79.8	—	—	1	0.04	1	0.02
C79.9	2	0.07	1	0.04	3	0.05
C80	11	0.37	14	0.54	25	0.45
C80.1	—	—	2	0.08	2	0.04
C76-C80	52	1.75	51	1.97	103	1.85
C81	—	—	3	0.12	3	0.05

C81.1	6	0.20	1	0.04	7	0.13
C81.2	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C81.9	4	0.13	6	0.23	10	0.18
C82	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C82.0	1	0.03	2	0.08	3	0.05
C82.4	2	0.07	1	0.04	3	0.05
C82.9	5	0.17	4	0.15	9	0.16
C83	2	0.07	1	0.04	3	0.05
C83.0	1	0.03	6	0.23	7	0.13
C83.1	1	0.03	6	0.23	7	0.13
C83.3	14	0.47	28	1.08	42	0.75
C83.5	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C83.7	—	—	1	0.04	1	0.02
C84.4	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C84.7	1	0.03	—	—	1	0.02
C85	1	0.03	—	—	1	0.02
C85.1	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C85.9	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C88	—	—	1	0.04	1	0.02
C88.4	4	0.13	1	0.04	5	0.09
C90	1	0.03	2	0.08	3	0.05
C90.0	14	0.47	16	0.62	30	0.54
C90.1	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C90.2	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C90.3	3	0.10	5	0.19	8	0.14
C90.9	1	0.03	—	—	1	0.02
C91	6	0.20	6	0.23	12	0.22
C91.0	1	0.03	2	0.08	3	0.05
C91.1	1	0.03	4	0.15	5	0.09
C92	3	0.10	1	0.04	4	0.07
C92.0	1	0.03	1	0.04	2	0.04
C92.4	—	—	1	0.04	1	0.02
C93.0	—	—	1	0.04	1	0.02
C95	—	—	1	0.04	1	0.02


C95.9	1	0.03	—	—	1	0.02
C81-C96	82	2.76	109	4.20	191	3.43
D16	1	0.03	—	—	1	0.02
D16.2	1	0.03	—	—	1	0.02
D17	1	0.03	1	0.04	2	0.04
D21.0	—	—	1	0.04	1	0.02
D23.9	2	0.07	—	—	2	0.04
D25.1	1	0.03	—	—	1	0.02
D32	1	0.03	—	—	1	0.02
D35.1	1	0.03	—	—	1	0.02
D10-D36	8	0.27	2	0.08	10	0.18
D45	—	—	1	0.04	1	0.02
D46.2	2	0.07	4	0.15	6	0.11
D47.1	2	0.07	3	0.12	5	0.09
D47.4	1	0.03	—	—	1	0.02
D48	—	—	1	0.04	1	0.02
D37-D48	5	0.17	9	0.35	14	0.25
Totali	2971	100.00	2593	100.00	5564	100.00



Grafiku 15. Rangu i dhjetë diagnozave me të shpeshta te të gjitha rastet për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te total rastet



Grafiku 16. Rangu i dhjetë diagnozave me të shpeshta te të gjitha rastet për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te femrat



Grafiku 17. Rangu i dhjetë diagnozave me të shpeshta te të gjitha rastet për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te meshkujt

Tabela 18. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas grup-moshës dhe gjinisë

Grup Moshë	Gjinia				Gjithsej	
	Femer		Mashkull			
	N	%	N	%	N	%
0-4	10	0.3	12	0.5	22	0.4
,5-9	1	0.03	7	0.3	8	0.1
,10-14	4	0.1	6	0.2	10	0.2
15-19	9	0.3	8	0.3	17	0.3
20-24	19	0.6	14	0.5	33	0.6
25-29	30	1.0	17	0.7	47	0.8
30-34	73	2.5	40	1.5	113	2.0
35-39	123	4.1	54	2.1	177	3.2
40-44	181	6.1	61	2.4	242	4.3
45-49	278	9.4	105	4.0	383	6.9
50-54	371	12.5	121	4.7	492	8.8
55-59	404	13.6	264	10.2	668	12.0
60-64	437	14.7	368	14.2	805	14.5
65-69	368	12.4	485	18.7	853	15.3
70-74	276	9.3	445	17.2	721	13.0
75-79	199	6.7	284	11.0	483	8.7
80+	155	5.2	267	10.3	422	7.6
Panjohur	33	1.1	35	1.3	68	1.2
Totali	2971	100.0	2593	100.0	5564	100.0

Tabela 19. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të gjirit sipas grup-moshës dhe gjinisë

Të gjitha rastet e Kancerit të Gjirit (C50.0-C50.9)						
Grup mosha	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—	—	—
20-24	1	0.1	—	—	—	—
25-29	8	0.8	—	—	8	0.7
30-34	22	2.1	—	—	22	2.1
35-39	64	6.1	—	—	64	6.0
40-44	105	10.0	—	—	105	9.8
45-49	141	13.4	—	—	141	13.2
50-54	162	15.4	1	6.7	163	15.3
55-59	166	15.8	1	6.7	167	15.7
60-64	143	13.6	1	6.7	144	13.5
65-69	114	10.8	4	26.7	118	11.1
70-74	57	5.4	3	20.0	60	5.6
75-79	40	3.8	3	20.0	43	4.0
80+	23	2.2	1	6.7	24	2.2
Panjohur	6	0.6	1	6.7	7	0.7
Totali	1052	100.0	15	100.0	1067	100.0

Tabela 20. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të lëkurës sipas grup-moshës dhe gjinisë

Të gjitha rastet e Neoplazmave malinje te lëkurës (C44.0-C44.9)						
Grup moshë	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—	—	—
20-24	1	0.4	—	—	1	0.1
25-29	4	1.6	—	—	4	0.6
30-34	—	—	4	0.9	4	0.6
35-39	2	0.8	10	2.1	12	1.7
40-44	5	2.0	10	2.1	15	2.1
45-49	5	2.0	15	3.2	20	2.8
50-54	20	7.9	25	5.3	45	6.2
55-59	19	7.5	32	6.8	51	7.1
60-64	23	9.1	42	9.0	65	9.0
65-69	25	9.9	66	14.1	91	12.6
70-74	28	11.1	75	16.0	103	14.3
75-79	55	21.7	77	16.5	132	18.3
80+	62	24.5	96	20.5	158	21.9
Panjohur	4	1.6	16	3.4	20	2.8
Totali	253	100.0	468	100.0	721	100.0

Tabela 21. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të mushkërive sipas grup-moshës dhe gjinisë

Të gjitha rastet e Neoplazmave malinje të mushkërive(C34.0-C34.9)						
Grup moshë	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—	—	—
20-24	—	—	—	—	—	—
25-29	—	—	—	—	—	—
30-34	3	2.7	—	—	3	0.7
35-39	2	1.8	4	1.2	6	1.4
40-44	1	0.9	3	0.9	4	0.9
45-49	7	6.3	12	3.7	19	4.3
50-54	9	8.0	13	4.0	22	5.0
55-59	14	12.5	44	13.5	58	13.2
60-64	23	20.5	70	21.5	93	21.2
65-69	29	25.9	75	23.0	104	23.7
70-74	15	13.4	60	18.4	75	17.1
75-79	6	5.4	28	8.6	34	7.8
80+	1	0.9	16	4.9	17	3.9
Panjohur	2	1.8	1	0.3	3	0.7
Totali	112	100.0	326	100.0	438	100.0

Tabela 22. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar -Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të zorrës së trashë sipas grup-moshës dhe gjinisë

Të gjitha rastet e Neoplazmave malinje të zorrës së trashë(C18.0-C18.9)						
Grup mosha	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—	—	—
20-24	2	1.3	—	—	2	0.6
25-29		0.0	2	1.1	2	0.6
30-34	3	2.0	4	2.2	7	2.1
35-39	5	3.3	1	0.6	6	1.8
40-44	4	2.7	4	2.2	8	2.4
45-49	9	6.0	10	5.5	19	5.7
50-54	19	12.7	10	5.5	29	8.8
55-59	15	10.0	18	9.9	33	10.0
60-64	15	10.0	26	14.4	41	12.4
65-69	24	16.0	33	18.2	57	17.2
70-74	22	14.7	34	18.8	56	16.9
75-79	15	10.0	16	8.8	31	9.4
80+	12	8.0	21	11.6	33	10.0
Panjohur	5	3.3	2	1.1	7	2.1
Totali	150	100.0	181	100.0	331	100.0

Tabela 23. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të prostatës sipas grup-moshës dhe gjinisë

Të gjitha rastet e Neoplazmave malinje të prostatës (C61.0-C61.9)				
Grup mosha	M		Gjithsej M	
	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—
20-24	—	—	—	—
25-29	—	—	—	—
30-34	—	—	—	—
35-39	2	0.7	2	0.7
40-44	—	—	—	—
45-49	—	—	—	—
50-54	2	0.7	2	0.7
55-59	15	5.0	15	5.0
60-64	32	10.7	32	10.7
65-69	64	21.4	64	21.4
70-74	85	28.4	85	28.4
75-79	50	16.7	50	16.7
80+	48	16.1	48	16.1
Panjohur	1	0.3	1	0.3
Totali	299	100.0	299	100.0

Tabela 24. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të fëshikzës urinare sipas grup-moshës dhe gjinisë

Të gjitha rastet e Neoplazmave malinje të fëshikzës urinare (C67.0-C67.9)						
Grup mosha	F		M		Gjithsej	
	N	%	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	1	2.0	—	—	1	0.3
20-24	—	—	—	—	—	—
25-29	—	—	—	—	—	—
30-34	1	2.0	—	—	1	0.3
35-39	—	—	1	0.4	1	0.3
40-44	1	2.0	4	1.6	5	1.7
45-49	1	2.0	8	3.2	9	3.0
50-54	4	8.0	7	2.8	11	3.7
55-59	6	12.0	22	8.8	28	9.4
60-64	9	18.0	37	14.9	46	15.4
65-69	12	24.0	63	25.3	75	25.1
70-74	7	14.0	42	16.9	49	16.4
75-79	2	4.0	37	14.9	39	13.0
80+	6	12.0	26	10.4	32	10.7
Panjohur	—	—	2	0.8	2	0.7
Totali	50	100.0	249	100.0	299	100.0

Tabela 25. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të trupit të mitrës sipas grup-moshës dhe gjinisë

Të gjitha rastet e Neoplazmave malinje e trupit të mitrës (C54.0-C54.9)				
Totali	F		Gjithsej	
	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—
20-24	—	—	—	—
25-29	—	—	—	—
30-34	2	0.7	2	0.7
35-39	6	2.0	6	2.0
40-44	4	1.4	4	1.4
45-49	23	7.8	23	7.8
50-54	34	11.5	34	11.5
55-59	54	18.2	54	18.2
60-64	66	22.3	66	22.3
65-69	45	15.2	45	15.2
70-74	29	9.8	29	9.8
75-79	19	6.4	19	6.4
80+	10	3.4	10	3.4
Panjohur	4	1.4	4	1.4
Totali	296	100.0	296	100.0

Tabela 26. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 të Neoplazmave malinje të qafës së mitrës sipas grup-moshës dhe gjinisë


Të gjitha rastet e Neoplazmave malinje të qafës së mitrës (C53.0-C53.9)				
Totali	F		Gjithsej	
	N	%	N	%
0-4	—	—	—	—
5-9	—	—	—	—
10-14	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—
20-24	—	—	—	—
25-29	4	2.0	4	2.0
30-34	14	6.9	14	6.9
35-39	13	6.4	13	6.4
40-44	27	13.4	27	13.4
45-49	30	14.9	30	14.9
50-54	33	16.3	33	16.3
55-59	24	11.9	24	11.9
60-64	28	13.9	28	13.9
65-69	16	7.9	16	7.9
70-74	7	3.5	7	3.5
75-79	3	1.5	3	1.5
80+	2	1.0	2	1.0
Panjohur	1	0.5	1	0.5
Totali	202	100.0	202	100.0

Tabela 27. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas grup-moshës, grupeve të diagnozave dhe gjinisë


Grupet e diagnozave malinje	Grup moshë															Totali					
	0-19			20-39			40-59			60+			Panjohur								
	F	M	GJ	F	M	GJ	F	M	GJ	F	M	GJ	F	M	GJ	F	M	GJ			
Tumoret malinje të buzës, zgavrës së gojës dhe faringut (C00-C14)	–	–	–		3	5	8	9	18	27	14	33	47	1	–	1	27	56	83		
Tumoret malinje të organeve të tretjes (C15-C26)	–		1	1	22	18	40	119	138	257	264	386	650	6	6	12	411	549	960		
Tumoret malinje të organeve të frymëmarrjes dhe organeve intratorakale (C30-C39)	–			2	2	6	4	10	31	97	128	83	305	388	2	3	5	122	411	533	
Tumoret malinje të kockave dhe nyjeve (C40-C41)		2	1	3	1		1	2		2	1	4	5		–	–	–	6	5	11	
Melanoma dhe neoplazmat malinje të tjera të lëkurës (C43-C44)		1	–		1	14	18	32	59	109	168	210	384	594	5	16	21	289	527	816	
Tumoret malinje të indeve të buta mesotheliale (C45-C49)		2		2	4	2	5	7	9	10	19	18	26	44	1	1	2	32	44	76	
Neoplazma malinje e gjirit (C50-C50)	–	–	–			95	–	95	574	2	576	377	12	389	6	1	7	1052	15	1067	
Tumoret malinje të organeve gjenitale femërore (C51-C58)		1	–		1	49	–	49	286	–	286	281	–	281	5	–	5	622	0	622	
Tumoret malinje të organeve gjenitale mashkullore (C60-C63)	–			5	5		42	42		37	37		282	282		2	2	0	368	368	
Tumoret malinje të traktit urinar (C64-C68)		3	–		3	3	1	4	29	65	94	63	246	309	1	3	4	99	315	414	
Tumoret malinje të syri trurit dhe pjesë të tjera të sistemit nervor qendror (C69-C72)		4		7	11	10	11	21	47	36	83	45	53	98	1		1	107	107	214	
Tumoret malinje të tiroides dhe gjëndra të tjera endokrine (C73-C75)		1		3	4	22	6	28	21	6	27	11	11	22	3		3	58	26	84	
Tumoret malinje të pjesëve të paspecifikuara (C76-C80)	–	–	–			5	5	10	21	12	33	24	33	57	1	–	1	51	50	101	
Tumoret malinje primar të indeve limfoide, haematopoietike dhe të indeve të lidhura (C81-C96)		10		11	21	11	7	18	22	20	42	39	69	108	–		2	2	82	109	191
Tumoret malinje me lokalizime të ndryshme primare(C97-C97)	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Neoplazma in situ (D00-D09)	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Tumoret beninje (D10-D36)	–								–			–			–						
Neoplazma me tipare të pacakuara dhe të panjohura(D37-D48)	–	–	–	–											–						
	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Pa kodifikuar																					
Totali	24	33	57	245	125	370	1234	551	1785	1435	1849	3284	33	35	68	2971	2593	5564			

Tabela 28. Të gjitha rastet e raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas komunave të vendbanimit


Komuna	Gjinia				Gjithsej	
	Femer		Mashkull			
	N	%	N	%	N	%
Deçan	38	1.3	55	2.1	93	1.7
Dragash	20	0.7	19	0.7	39	0.7
Drenas	69	2.3	97	3.7	166	3.0
Ferizaj	141	4.7	135	5.2	276	5.0
Fushë Kosovë	154	5.2	89	3.4	243	4.4
Gjakovë	204	6.9	161	6.2	365	6.6
Gjilan	141	4.7	99	3.8	240	4.3
Graçanicë	5	0.2	4	0.2	9	0.2
Hani i Elezit	17	0.6	16	0.6	33	0.6
Istog	58	2.0	67	2.6	125	2.2
Jashtë Kosovës	22	0.7	22	0.8	44	0.8
Junik	5	0.2	2	0.1	7	0.1
Kaçanik	53	1.8	43	1.7	96	1.7
Kamenicë	39	1.3	32	1.2	71	1.3
Klinë	38	1.3	43	1.7	81	1.5
Lipjan	97	3.3	95	3.7	192	3.5
Malishevë	77	2.6	65	2.5	142	2.6
Mamushë	1	0.0	2	0.1	3	0.1
Mitrovicë	127	4.3	141	5.4	268	4.8
Novobërdë	4	0.1	6	0.2	10	0.2
Obiliq	30	1.0	31	1.2	61	1.1
Pejë	184	6.2	183	7.1	367	6.6
Podujevë	131	4.4	118	4.6	249	4.5
Prishtinë	541	18.2	424	16.4	965	17.3
Prizren	183	6.2	143	5.5	326	5.9
Rahovec	62	2.1	52	2.0	114	2.0
Shtërpçë	3	0.1	6	0.2	9	0.2
Shtime	36	1.2	30	1.2	66	1.2
Skenderaj	74	2.5	57	2.2	131	2.4
Suharekë	70	2.4	50	1.9	120	2.2
Viti	54	1.8	44	1.7	98	1.8
Vushtrri	134	4.5	119	4.6	253	4.5
Zubin Potok	—	—	2	0.1	2	0.04
Panjoher	159	5.4	141	5.4	300	5.4
Total	2971	100.0	2593	100.0	5564	100.0



Grafiku 18. Rangu i të gjitha rasteve me sëmundje malinje sipas komunave të vendbanimit për periudhën Janar-Dhjetor 2025 në total



Grafiku 19. Rangu i të gjitha rasteve me sëmundje malinje sipas komunave të vendbanimit për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te femrat



Grafiku 20. Rangu i të gjitha rasteve me sëmundje malinje sipas komunave të vendbanimit për periudhën Janar-Dhjetor 2025 te meshkujt

Tabela 29. Të gjitha rastet të raportuara për periudhën Janar-Dhjetor 2025 sipas grupeve të diagnozave dhe komunave të vendbanimit

Komunat	Grupet e diagnozave															
	C00-C14		C15-C26		C30-C39		C40-C41		C43-C44		C45-C49		C50-C50		C51-C58	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Deçan	2	2.4	15	1.6	10	1.9	–	–	16	2.0	1	1.3	11	1.0	9	1.4
Dragash	–	–	3	0.3	2	0.4	–	–	3	0.4	1	1.3	9	0.8	6	1.0
Drenas	3	3.6	25	2.6	17	3.2	1	9.1	23	2.8	3	3.9	31	2.9	7	1.1
Ferizaj	5	6.0	59	6.1	28	5.3	–	–	30	3.7	1	1.3	54	5.1	34	5.5
Fushë Kosovë	2	2.4	33	3.4	24	4.5	–	–	30	3.7	2	2.6	72	6.7	20	3.2
Gjakovë	7	8.4	63	6.6	40	7.5	–	–	47	5.8	7	9.2	75	7.0	39	6.3
Gjilan	3	3.6	41	4.3	26	4.9	1	9.1	29	3.6	8	10.5	43	4.0	38	6.1
Graçanicë	–	–	1	0.1	–	–	–	–	2	0.2	1	1.3	–	–	–	–
Hani i Elezit	–	–	7	0.7	8	1.5	–	–	4	0.5	–	–	5	0.5	2	0.3
Istog	–	–	19	2.0	16	3.0	–	–	26	3.2	2	2.6	20	1.9	8	1.3
Jashtë Kosovës	–	–	8	0.8	2	0.4	–	–	6	0.7	–	–	8	0.7	7	1.1
Junik	–	–	1	0.1	1	0.2	–	–	1	0.1	–	–	2	0.2	–	–
Kaçanik	1	1.2	26	2.7	11	2.1	–	–	12	1.5	1	1.3	13	1.2	13	2.1
Kamenicë	3	3.6	17	1.8	8	1.5	–	–	3	0.4	1	1.3	10	0.9	13	2.1
Klinë	1	1.2	10	1.0	6	1.1	–	–	23	2.8	–	–	16	1.5	4	0.6
Lipjan	6	7.2	48	5.0	22	4.1	1	9.1	25	3.1	2	2.6	33	3.1	17	2.7
Malishevë	–	–	26	2.7	12	2.3	1	9.1	13	1.6	2	2.6	38	3.6	13	2.1
Mamushë	1	1.2	1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0.1	–	–
Mitrovicë	5	6.0	48	5.0	18	3.4	1	9.1	53	6.5	5	6.6	40	3.7	27	4.3
Novobërdë	–	–	–	–	1	0.2	–	–	–	–	1	1.3	2	0.2	2	0.3
Obiliq	–	–	8	0.8	6	1.1	–	–	12	1.5	1	1.3	12	1.1	7	1.1
Pejë	9	10.8	61	6.4	33	6.2	–	–	83	10.2	3	3.9	65	6.1	29	4.7
Podujevë	5	6.0	53	5.5	22	4.1	–	–	30	3.7	2	2.6	44	4.1	25	4.0
Prishtinë	16	19.3	127	13.2	88	16.5	1	9.1	144	17.6	17	22.4	194	18.2	137	22.0
Prizren	3	3.6	55	5.7	28	5.3	2	18.2	21	2.6	6	7.9	79	7.4	37	5.9
Rahovec	3	3.6	15	1.6	9	1.7	1	9.1	15	1.8	4	5.3	26	2.4	11	1.8
Shtërpcë	–	–	4	0.4	1	0.2	–	–	–	–	1	1.3	1	0.1	–	–
Shtime	–	–	13	1.4	10	1.9	1	9.1	5	0.6	–	–	10	0.9	9	1.4
Skenderaj	2	2.4	24	2.5	12	2.3	–	–	25	3.1	1	1.3	23	2.2	15	2.4
Suharekë	–	–	20	2.1	6	1.1	–	–	14	1.7	–	–	20	1.9	20	3.2
Viti	–	–	22	2.3	14	2.6	–	–	12	1.5	–	–	20	1.9	12	1.9
Vushtri	3	3.6	56	5.8	18	3.4	–	–	38	4.7	1	1.3	40	3.7	39	6.3
Zubin Potok	–	–	1	0.1	1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Panjoher	3	3.6	50	5.2	33	6.2	1	9.1	71	8.7	2	2.6	50	4.7	22	3.5
Totali	83	100.0	960	100.0	533	100.0	11	100.0	816	100.0	76	100.0	1067	100.0	622	100.0

Komunat	Grupet e diagnozave																	
	C60-C63		C64-C68		C69-C72		C73-C75		C76-C80		C81-C96		D10-D36		D37-D48		Totali	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Deçan	8	2.2	11	2.7	3	1.4	—	—	—	—	5	2.6	1	10.0	1	7.1	93	1.7
Dragash	5	1.4	5	1.2	2	0.9	—	—	2	2.0	1	0.5	—	—	—	—	39	0.7
Drenas	13	3.5	23	5.6	8	3.7	4	4.8	3	3.0	5	2.6	—	—	—	—	166	3.0
Ferizaj	18	4.9	22	5.3	10	4.7	6	7.1	3	3.0	6	3.1	—	—	—	—	276	5.0
Fushë Kosovë	16	4.3	13	3.1	10	4.7	2	2.4	5	5.0	14	7.3	—	—	—	—	243	4.4
Gjakovë	22	6.0	29	7.0	12	5.6	3	3.6	7	6.9	13	6.8	1	10.0	—	—	365	6.6
Gjilan	7	1.9	18	4.3	7	3.3	2	2.4	3	3.0	13	6.8	—	—	1	7.1	240	4.3
Graçanicë	1	0.3	1	0.2	3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.2
Hani i Elezit	2	0.5	2	0.5	2	0.9	—	—	—	—	1	0.5	—	—	—	—	33	0.6
Istog	10	2.7	11	2.7	3	1.4	2	2.4	2	2.0	5	2.6	1	10.0	—	—	125	2.2
Jashtë Kosovës	5	1.4	4	1.0	2	0.9	—	—	—	—	2	1.0	—	—	—	—	44	0.8
Junik	1	0.3	1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0.1
Kaçanik	2	0.5	6	1.4	5	2.3	2	2.4	1	1.0	3	1.6	—	—	—	—	96	1.7
Kamenicë	1	0.3	7	1.7	4	1.9	1	1.2	—	—	2	1.0	—	—	1	7.1	71	1.3
Klinë	6	1.6	4	1.0	2	0.9	4	4.8	2	2.0	3	1.6	—	—	—	—	81	1.5
Lipjan	12	3.3	7	1.7	6	2.8	8	9.5	—	—	4	2.1	—	—	1	7.1	192	3.5
Malishevë	7	1.9	16	3.9	6	2.8	—	—	3	3.0	4	2.1	1	10.0	—	—	142	2.6
Mamushë	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.1
Mitrovicë	25	6.8	21	5.1	12	5.6	—	—	4	4.0	9	4.7	—	—	—	—	268	4.8
Novobërdë	—	—	4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0.2
Obiliq	3	0.8	3	0.7	3	1.4	1	1.2	1	1.0	4	2.1	—	—	—	—	61	1.1
Pejë	22	6.0	21	5.1	10	4.7	5	6.0	6	5.9	16	8.4	2	20.0	2	14.3	367	6.6
Podujevë	25	6.8	17	4.1	13	6.1	2	2.4	6	5.9	4	2.1	—	—	1	7.1	249	4.5
Prishtinë	78	21.2	69	16.7	33	15.4	17	20.2	13	12.9	29	15.2	1	10.0	1	7.1	965	17.3
Prizren	24	6.5	21	5.1	18	8.4	4	4.8	11	10.9	15	7.9	1	10.0	1	7.1	326	5.9
Rahovec	7	1.9	6	1.4	8	3.7	1	1.2	4	4.0	4	2.1	—	—	—	—	114	2.0
Shtërpcë	1	0.3	1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.2
Shtime	4	1.1	5	1.2	5	2.3	1	1.2	1	1.0	2	1.0	—	—	—	—	66	1.2
Skenderaj	3	0.8	9	2.2	6	2.8	1	1.2	4	4.0	6	3.1	—	—	—	—	131	2.4
Suharekë	8	2.2	13	3.1	9	4.2	2	2.4	1	1.0	6	3.1	—	—	1	7.1	120	2.2
Viti	4	1.1	6	1.4	2	0.9	1	1.2	2	2.0	1	0.5	1	10.0	1	7.1	98	1.8
Vushtri	21	5.7	16	3.9	8	3.7	5	6.0	1	1.0	6	3.1	—	—	1	7.1	253	4.5
Zubin Potok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.0
Panjoher	7	1.9	22	5.3	2	0.9	10	11.9	16	15.8	8	4.2	1	10.0	2	14.3	300	5.4
Totali	368	100.0	414	100.0	214	100.0	84	100.0	101	100.0	191	100.0	10	100.0	14	100.0	5564	100.0

Materiali mund të përdorët pasi që të citohet burimi
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës
Departamenti i Statistikave Shëndetësore
Rrethi i Spitalit
Rr. “Instituti Shëndetësor”, nr.12
10 000, Prishtinë
Telefoni:
+383 38 541 432
Email:
ikshpk@rks-gov.net

Material can be used after citated the source
National Institute of Public Health
Department of Health Statistics
Rrethi i Spitalit
Rr. “Instituti Shëndetësor”, nr.12
10 000, Prishtinë
Telefoni:
+383 38 541 432
Email:
ikshpk@rks-gov.net